

ESPECIFICACIÓN

Producto:	S-85
------------------	-------------

REV.: 3	Planta Villarrubia	Diciembre 2016
---------	--------------------	----------------

Parámetro	Producto Standard	Limite	Test/Método
1 Apariencia	Polvo fluido exento de materiales extraños.		Inspección visual
2 NaCl	85,00 %	81,00 – 89,00 %	IT03
3 Na ₂ SO ₄	14,50 %	11,00 – 19,00 %	IT01
4 Humedad	0,10 %	0,20 % máximo	IT02
5 Calcio (Ca ²⁺)	0,03 %	0,07 % máximo	IT04
6 Magnesio (Mg ²⁺)	0,00 %	0,02 % máximo	IT04
7 Insoluble en ácido	0,05 %	0,10 % máximo	IT05
8 pH (1%)	7,00	± 1,50	IT06
9 Densidad Aparente	1200 kg/m ³	± 100	IT07
	L*	90	85 mínimo
10 Color (CIE)	a*	1,0	± 1,5
	b*	9,5	± 2,5
GRANULOMETRÍA			
11 Superior a 1000 µm		5 % máximo	IT10
Superior a 500 µm		55 % máximo	
Superior a 250 µm		65 % mínimo	
Inferior a 100 µm		5 % máximo	
Tamaño medio		400 ± 150 micras	

Emitido por Coordinador Calidad



Aprobado por Director Comercial

